

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου **1498**

24 Δεκεμβρίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ.2493 (1)

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης σαράντα στρεμμάτων (40,0) δασικής έκτασης στη θέση «Πλάκες» του Δημοτικού Δάσους Νάουσας, περιφερείας Δασαρχείου Νάουσας Ν. Ημαθίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος της χώρας.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 για διοικητική αποκέντρωση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70.

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών κ.λπ.» και ειδικότερα:

α) Του άρθρου 41 παρ. 1, β) του άρθρου 38 παρ. 1, γ) του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 2040/1992.

4. Τις διαταγές του Υπ. Γεωργίας: α) 160417/1180/ 8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80, γ) 141823/24.2.83.

5. Την αριθ. 2478/30.11.1993 αναφορά - πρόταση του Δασαρχείου Νάουσας, περί κηρύξεως αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα εκτάσεως, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση του δάσους και τον αποκλεισμό της χρήσεώς του για άλλο σκοπό, την έκταση των σαράντα στρεμμάτων (40,0) δασικής έκτασης στη θέση «Πλάκες» του Δημοτικού Δάσους Νάουσας, περιφερείας Δασαρχείου Νάουσας Ν. Ημαθίας, που καταστράφηκε από πυρκαγιά που εξερράγη στις 28.8.1993.

Προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Α και έχει όρια:

Ανατολικά: Δημοτικό Δάσος Νάουσας,
Δυτικά: Δημοτικό Δάσος Νάουσας,
Βόρεια: Δημοτικό Δάσος Νάουσας,
Νότια: Δημοτικό Δάσος Νάουσας,

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.


Η αποκατάσταση της βλαστήσεως θα γίνει με φυσική αναγέννηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βέροια, 1 Δεκεμβρίου 1993

Ο Νομάρχης
ΒΙΚΤΩΡ ΝΑΣΙΩΚΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΛΕΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΛΑΚΕΣ" ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ.




Βέροια 1-12-1993
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΚΤΥΡ ΝΑΣΙΟΚΑΣ

Σταματία Αν. Παπακωστόλου
Δασολόγος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ



Όρια Δασοτεμαχίου
Κλειστή Έκταση
Δασικοί Δρόμοι

ΝΑΟΥΣΑ 1-10-93
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΑΣ ΤΑΣΙΩΝΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΝΑΟΥΣΑ 1-10-1993
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(2)

Έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηλιούπολης (Ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λπ.» (Α' 58).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 470/1979 «Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/1979» (Α' 138), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π.Δ/γμα (Δ' 592).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 510/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το Ν. 880/1979» (Α' 154), όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 367/1987 Π.Δ/γμα (Α' 163).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ') του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Τις 32968/30.3.1992 και 29594/30.4.1993 αιτήσεις του Διονυσίου Δανάλη, ο οποίος ενεργεί ως πληρεξούσιος της Ζωής Μαζαράκη - Αινιανού.

6. Τις 32967/30.3.1992, 29595/30.4.1993 και 32214/2.7.1993 αιτήσεις των Θωμά Κοντογιάννη και Ανδρέα Κορτέση.

7. Τις 509/1992 και 514/1992 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

8. Την 33958/24.8.1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με το από 23.12.1991 Π.Δ/γμα (Δ' 29/16.1.1992) από το βαρυνόμενο (διατηρητέο) ακίνητο, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής) και επί των οδών Όθωνος αριθ. 87 και Αμαλίας, για το οποίο έχουν εκδοθεί οι 3614/1992 και 5400/1993 σχετικοί τίτλοι δικαιώματός μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα της Ζωής Μαζαράκη - Αινιανού, σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο) που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ηλιούπολης (Ν. Αττικής), επί των οδών Αμφιτρίτης αρ. 18 και Μακρυγιάννη (Ο.Τ. 321), για το οποίο υφίσταται δικαίωμα πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης υπέρ των Θωμά Κ. Κοντογιάννη και Ανδρέα Δ. Κορτέση, όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Α, στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 103888/1993 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης είναι 65,77 τ.μ. που αντιστοιχεί σε 11,53 τ.μ. του βαρυνομένου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

α) Εμβαδόν οικοπέδου: 1.030,87 τ.μ.

β) Ποσοστό κάλυψης: 43%.

γ) Συντελεστής δόμησης: 1,864.

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησομένου κτιρίου: είκοσι τέσσερα μέτρα και τριάντα εκατοστά του μέτρου (24,30 μ.).

ε) Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 103888/1993 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

4. Πριν τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας πρέπει να προσκομισθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, από τους ενδιαφερομένους πιστοποιητικό από το οικείο Υποθηκοφυλακείο για τη σημείωση στις μερίδες των δικαιούχων, του παρόντος διατάγματος καθώς και βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ότι ακυρώθηκαν οι 3614/1992 και 5400/1993 ονομαστικοί τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Άρθρο 2

1. Ακυρώνονται οι 3614/1992 και 5400/1993 ονομαστικοί τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

2. Εγκρίνεται η χορήγηση νέου τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε αντικατάσταση του 5.400/1993 τίτλου στο όνομα Ζωής Μαζαράκη - Αινιανού για το υπολειπόμενο και μη χρησιμοποιηθέν εμβαδόν 0,31 τ.μ.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 1993


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ


ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ











Δ
Γ
Β
Ε
Ζ
Α
Η
οδος αμφιτριτης
πλ. 10.00μ

Εοικοπέδου = 1050.86[48] m²

επιτρεπομενη καλυψη

1050.86[48] x 70% = 721.60[5] m²

πραγματοποιουμενη καλυψη

11.40 x 3.80 = 43.32
(11.40 - 1.10) x 2.90 = 29.87
(11.40 - 1.10 - 2.80) x 4.90 = 36.75
(11.40 - 1.10 - 2.80 + 2.30) x 5.90 = 57.82
0.10 x 1.10 = 0.11
(10.50 - 0.10) x 4.60 = 47.84
(10.40 - 2.70) x 3.20 = 24.64
7.10 x 4.00 = 28.40
0.60 x 3.00 = 1.80
9.30 x (3.00 + 3.90) + (6.15 - 0.90) / 2 = 50.42[25]
———— 320.97[25] m²

ημιυπαιθριοι χωροι

1.80 x 5.80 + 6.15 = 10.75[5]
5.20 x 0.90² x ½ = 2.34
4.00 x 1.80 = 7.20
1.20 x 3.20 = 3.84 ———— 24,13[5] m²

στεγασμενος χωρος σταθμευσης αυτοκινητων

ισογειο (π.δ. 3.8.87 αρθρο 1 § 1γ)
0.80 x 2.30 x ½ = 0.92
(2.30 + 3.90) x ½ x 8.00 = 24.00
(3.70 + 1.10) + 6.00 / 2 x 6.90 = 37.25
6.00 x 1.20 x ½ = 3.60 ———— 65,77 m²

υπογειο (χωρος εισοδου)(π.δ. 3.8.87 αρθρο 3 § 1)
3.80 x 7.80 ———— 29.64 m²
440,5[175] m² < 721.60[5] m²
440,5175

επιτρεπομενη εκμεταλλευση

1050.86[48] x 1.80 = 1855.56[04] m²

πραγματοποιουμενη εκμεταλλευση

α' οροφος

11.40 x 3.80 = 43.32
αφαιρειται (3.80 - 3.50) x 1.20 = - 0.36
(11.40 - 1.90 - 1.20) x 2.90 = 24.07
(11.40 - 1.90 - 1.20 - 2.00) x 4.90 = 30.87
(11.40 - 1.90 - 2.00 + 2.30) x 5.90 = 57.82
0.10 x 1.10 = 0.11
(10.50 - 0.10) x 4.60 = 47.84
αφαιρειται 3.70 x 3.20 = - 11.84
(10.40 - 2.70) x 3.20 = 24.64
7.10 x 4.00 = 28.40
0.60 x 3.00 = 1.80
9.30 x (3.00 + 3.90) + (6.15 - 0.90) / 2 = 50.42[25]
αφαιρειται ο φωταγωγος 1.20 x 1.20 = - 1.44 ———— 295.65[25] m²

β' οροφος
ως α' οροφος ———— 295.65[25] m²

γ' οροφος
11.40 x 3.80 = 43.32
(11.40 - 1.90) x 2.90 = 27.55
(11.40 - 1.90 - 2.00) x 4.90 = 36.75
(11.40 - 1.10 - 2.80 + 2.30) x 5.90 = 57.82
0.10 x 1.10 = [illegible]
(10.50 - 0.10) x 4.60 = 47.84
αφαιρειται 3.70 x 3.20 = - 11.84
(10.40 - 2.70) x 3.20 = 24.64
7.10 x 4.00 = 28.40
0.60 x 3.00 = 1.80
9.30 x (3.00 + 3.90) + (6.15 - 0.90) / 2 = 50.42[25]
αφαιρειται ο φωταγωγος 1.20 x 1.20 = 1.44 ———— 305.57[45] m²

δ' οροφος
11.40 x 3.80 = 43.32
(11.40 - 1.10) x 2.90 = 29.87
(11.40 - 1.10 - 2.80) x 4.90 = 36.75
(11.40 - 1.10 - 2.80 + 2.30) x 5.90 = 57.82
0.10 x 1.10 = 0.11
(10.50 - 0.10) x 4.60 = 47.84
(10.40 - 2.70) x 3.20 = 24.64
7.10 x 4.00 = 28.40
0.60 x 3.00 = 1.80
9.30 x (3.00 + 3.90) + (6.15 - 0.90) / 2 = 50.42[25]
αφαιρειται ο φωταγωγος 1.20 x 1.20 = 1.44 ———— [illegible]

ε' οροφος
ως δ' οροφος ———— [illegible]
στ' οροφος
ως δ' οροφος ———— [illegible]
[illegible] < 1855.56[04] m²

επιτρεπομενη επιφανεια ημιυπαιθριων χωρων κ' εξωστων

1855.27[5] m² x 40% = 742.11 m²

πραγματοποιουμενη επιφανεια ημιυπαιθριων χωρων

α' οροφος
2.90 x 0.80 = [illegible]
1.20 x [illegible] = [illegible]
3.70 x 3.20 = [illegible]
4.00 x 1.80 = 7.20
1.20 x 3.20 = 3.84
1.80 x 5.80 + 6.15 / 2 = 10.75[5]
5.20 x 0.90² x ½ = 2.34 ———— 45[illegible]

β' οροφος
ως α' οροφος ———— [illegible]

γ' οροφος
2.90 x 0.80 = 2.32
3.70 x 3.20 = 11.84
4.00 x 1.80 = 7.20
1.20 x 3.20 = 3.84
1.80 x 5.80 + 6.15 / 2 = 10.75[5]
5.20 x 0.90² x ½ = 2.34 ———— 38.29[5] m²

δ' οροφος
1.20 x 3.20 = 3.84
4.00 x 1.80 = 7.20
1.80 x 5.80 + 6.15 / 2 = 10.75[5]
5.20 x 0.90² x ½ = 2.34 ———— 24.13[5] m²

ε' οροφος
ως δ' οροφος ———— 24.13[5] m²

στ' οροφος
ως δ' οροφος ———— 24.13[5] m²
206,73 m²

πραγματοποιουμενη επιφανεια εξωστων

α' οροφος
[illegible] = 2.40
[illegible]
———— 44 m²
β' οροφος (ως α' οροφ.) ———— 84.45 m²
[illegible] 84.45 m²
[illegible] ———— 90.57 m²
[illegible] οροφος ———— 90.57 m²
[illegible] οροφος ———— 90.57 m²
στ' οροφος ———— 90.57 m²
531,18 m²

Γ. 103888/93

Ενυπόσης
Γραμμάτ. μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτ. σχεδίου του Δήμου Ηλιούπολης (Ν. Αττικής).

18 Νοεμβρίου 1993

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

συνολο ημιυπαιθριων χωρων κ' εξωστων

206,73 + 531,18 = 737,91 m² < 742.11 m²

υπολογισμος αποστασης Δ.

[illegible]

υπολογισμος κατ' ογκον συντελεστη

[illegible]

ογκος εις ρι.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ογκος α' ορ.	[illegible]	ογκος ημιυπ. α'	44.54 [illegible]
ογκος β' ορ.	[illegible]	ογκος ημιυπ. γ'	14.48 [illegible]
ογκος γ' ορ.	[illegible]	ογκος ημιυπ. δ'	[illegible]
ογκος δ' ορ.	[illegible]	ογκος ημιυπ. ε'	[illegible]
ογκος ε' ορ.	[illegible]	ογκος ημιυπ. στ'	[illegible]
ογκος στ' ορ.	[illegible]	ογκος [illegible]	[illegible]
	5766.[illegible]		[illegible]

5766.86[3] m³ + 680.24[illegible] [illegible] = 6.25[illegible] < 4 x 1.8 + 2 x 1.8 = 7.8
1050.86[48] m² 1050.86[48] m²

απαιτουμενη επιφανεια χωρου σταθμευσης

[illegible]
1855.27[52] : 6.18 [illegible]
[illegible] x 15 m²/θεση = [illegible] m²

πραγματοποιουμενη επιφανεια χωρου σταθμευσης

[illegible]
0.80 x 2.30 x ½ = 0.92
(2.30 + 3.70) x ½ x 8.00 = 24.00
(3.70 + 1.10) + 6.00 / 2 x 6.90 = 57.25
6.00 x 1.20 x ½ = 3.60 ———— 65,77 m²
υπογειος χωρος σταθμευσης
[illegible] = 44.57
3.40 [illegible] = 3.19 [illegible]
131,88 m² [illegible]

εμβαδον υπογειου = 342.[illegible] m²
εμβαδον [illegible] = 299.[illegible]
εμβαδον [illegible] = [illegible]

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

επιτρεπομενη εκμεταλλευση με μεταφορα συντελεστη
[illegible] = 2412,22[82] m²

πραγματοποιουμενη εκμεταλλευση
[illegible]
[illegible] με μεταφορα συντελεστη [illegible]
[illegible] αυτοκ. σε κατοικια)

[illegible] x 2,30 x ½ = [illegible]
[illegible]
[illegible] 20 x ½ [illegible]
1921,04[5] m² < 2412,22 m²

απαιτουμενη επιφ. χωρου σταθμευσης
[illegible] 144 / [illegible] 4.91
[illegible] ———— 90,77 m²

πραγματοποιουμενη επιφ. χωρου σταθμευσης
[illegible] x 7.50 = 36.75
[illegible] (3.50 + 2.80) = 29.87
[illegible] = 43,32
109,94 m² > 90,77 m²

εργοδοτης: κον[illegible] [illegible] κοντοχιαννης ιωαννης, [illegible], ανδρεας	
εργο **αλλαγη χρησης χωρου σταθμευσης σε κατοικια με μεταφορα συντελεστη της 1606/89 αδειας**	
θεση επι των οδων μακρυγια[illegible]	
μελετητης γιωργος μπουρολιας [illegible] μηχανικ[illegible]	
θεμα σχεδ[illegible] διαγραμμα καλυψης — Αρ. φ. 638/93 συν. σχ. 2	[illegible]ρου Α2
ημερομην.: μαρτιος 92	κλιμακα 1:100


Ο.Τ. 320α
οδος ιερολοχιτων
Ο.Τ. 281
Ο.Τ. 321
οδος Θρασυβουλου (πλ. 10.00μ)
Ο.Τ. 275
οδος μαυροματαιων (πλ. 10.00μ)
Ο.Τ. 267
οδος αμφιτριτης
Τ.Ε. 998/70
Ο.Τ.

Ο.Τ. 323

Ο.Τ. 322

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

τα ορια του οικοπέδου μου υπο τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΑ ειναι καλως τοποθετημενα.

ο ιδιοκτητης

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

- οι ρυμοτομικες γραμμες οριζονται απο την 998/70 τεχνικη εκθεση
- δεν περναει ρεμα ουτε καλωδια υψηλης τασης απο το οικοπεδο


ο μηχανικος

Γ. 103888/93
εγκρισης πραγματοπ. μεταφορας συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτ. σχεδίου του Δήμου Ηλιούπολης (Ν. Αττικής)

18 Νοεμβρίου 1993

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ.
ΓΕΩ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ.

Ο.Τ. 330



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ. 25217/1724 σχ. 21728/1520 (3)

Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών σε τμήμα του Ο.Τ. 1157 α' του Δήμου Νέων Λιοσίων Αττικής.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν.Δ/τος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 8.

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 (ΦΕΚ 47 Α'), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν με το υπ' αρ. 1018/71 Ν.Δ/γμα (ΦΕΚ 220 Α') και με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210 Α').

3. Τις διατάξεις του Ν. 1512/85 (ΦΕΚ 4 Α') και ειδικότερα την παρ. 15 του άρθρου 8.

4. Τις διατάξεις του υπ' αρ. 183/86 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 70 Α').

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν. 1558/1985 όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992.

6. Την υπ' αρ. 57/13.2.1993 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Λιοσίων.

7. Την υπ' αρ. 34/93 (θέμα 4ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ Νομού Δυτ. Αττικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ο

Εγκρίνεται η αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών για έξι (6) μήνες στο με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ, τμήμα του Ο.Τ. 1157 α' του ρυμοτομικού σχεδίου Νέων Λιοσίων, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που έχει θεωρηθεί από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δυτ. Αττικής και που το συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με αυτή την απόφαση στην Εφημερία της Κυβέρνησης.

Άρθρο 2ο

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Ν. Λιοσίων.

Άρθρο 3ο

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 30 Νοεμβρίου 1993

Η Νομάρχης

Μ. ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ

